

MAIS DE
130
ANOS

LINHA **AMBIENTA**®

Equilíbrio natural.


USO
COMERCIAL


NÃO FAZ
TOC-TOC


PODE SER
LAVADO


CONFORTO
TÉRMICO


INSTALAÇÃO
RÁPIDA E LIMPA



FABRICADO
NO BRASIL


GARANTIA
DE 15 ANOS

Rústico 9343658, Rústico 9343676, Rústico 9343664, Liso 9344653 e Liso 9344643


CLICK




 24021609 - Ipê Preto




CLICK




 24021615 - Carvalho Cinza



CLICK




 24021618 - Carvalho Pátina

A 24005618

CLICK




 24021611 - Ipê Branco



CLICK




 24021720 - Jaborandi



CLICK




 24021719 - Camomila




CLICK




 24021721 - Castanheira



CLICK



 24021613 - Pitanga

NOVA COR

TREND



9345728 - Guariúba (▲)

RÚSTICO



9343633 - Jabuticaba (▲)

TREND



9345694 - Breu (▲)

NOVA COR

TREND



9345695 - Flamboyant (▲)


TREND



9345729 - Sálvia (▲)

RÚSTICO




 9343675 - Tuia



RÚSTICO




 9343621 - Açai



RÚSTICO




 9343658 - Sapucaia



LISO




 9344634 - Tabaco



RÚSTICO




 9343663 - Timborana



RÚSTICO



 9343605 - Cabreúva



LISO



9344669 - Itaúba



RÚSTICO



9343661 - Jequitibá



LISO



9344606 - Bétula

A 24005640

RÚSTICO



9343604 - Canela

A 24005604

RÚSTICO



9343629 - Cinnamon

A 24005604

LISO



9344638 - Cambará

A 24005613

TREND



9345685 - Braúna A 24005646

RÚSTICO



9343676 - Faia (▲)

TREND



9345688 - Amaranato (▲)

LISO



9344653 - Carambola A 24005660

RÚSTICO



9343632 - Sisal A 24005645

NOVA COR

TREND



9345731 - Tâmara

(▲)

LISO



9344654 - Cedro

A 24005645

RÚSTICO



9343607 - Gergelim

A 24005645

LISO



9344639 - Jataí

A 24005645

LISO



9344643 - Castanha

A 24005645

LISO



9344655 - Aveia

A 24005645

A: referente à cor de acessórios.

(▲) Para acessórios, selecione a cor de sua preferência.

As amostras do catálogo podem apresentar diferenças de tonalidade em relação ao piso adquirido.

TREND



9345689 - Grevílea A 24005618

TREND



9345693 - Copaíba A 24005618

TREND



9345732 - Verbena (▲)

TREND



9345730 - Sândalo (▲)

TREND



9345727 - Olmo (▲)


RÚSTICO



9343625 - Algodão (▲)

STONE




 9348681 - Titanium




STONE




 9348680 - Steel



STONE




 9348679 - Rock




TEXTILE




 24015715 - Linen Blue



TEXTILE




 24015698 - Linen Grey



STONE




 9348683 - Deep Metal



STONE




 9348678 - Heavy Grey




TEXTILE




 24015714 - Linen Beige



STONE




 9348616 - Sandstone



STONE



 9348677 - Glam





CRIE

DO SEU JEITO

LINHA AMBIENTA®

Ambienta® é o piso vinílico mais vendido da categoria, pois é perfeito para conferir equilíbrio a diversos ambientes. Com um design moderno, Ambienta® é 100% reciclável, não faz toc-toc ao caminhar, pode ser lavado e sua instalação é rápida e sem sujeira, além de possuir 15 anos de garantia.

São 52 cores e diferentes tipos de textura que permitem paginações modernas e personalizadas, reproduzindo com fidelidade elementos naturais como madeiras, pedras e tecidos.



Ambienta® possui Extreme Protection, um tratamento que protege a superfície do piso até 7 vezes mais que um PUR comum, reduzindo a necessidade de água e produtos químicos e tornando a limpeza ainda mais fácil.

APLICAÇÃO

Ambienta® é indicado para locais de tráfego comercial pesado, como restaurantes, academias, lojas de shopping centers, entre outros.



Ao escolher Ambienta®, você tem a garantia Tarkett de 15 anos*.

*Se o produto for instalado e conservado de acordo com as indicações da Tarkett.

PAGINAÇÕES

Nada é mais original do que um ambiente personalizado. A Tarkett oferece a maior variedade de cores e estampas para que você possa criar paginações que irão transformar o piso em um elemento único do seu projeto.



- 1 Jabuticaba - 9343633
- 2 Tuia - 9343675
- 3 Algodão - 9343625

Stripe
Vermelho - 24030004

RODAPÉS

Em 4 modelos e 11 tonalidades, os rodapés Tarkett são o melhor complemento para um sistema perfeito de instalação. Produzidos com poliestireno reciclado e fáceis de manusear e instalar, possuem facilidade de limpeza, podendo ter contato com a água.

Na versão Primer, disponível em 2 modelos com 10cm de altura, você conta com um rodapé pré-acabado e que pode ser personalizado na cor de sua preferência, sendo perfeito para diferentes projetos.

A nova versão PU, disponível na cor cinza com 10cm de altura, conta com um rodapé já acabado, ideal para projetos que necessitem de rapidez e praticidade.

Na versão HS, são 9 cores que podem ser combinadas com diversas estampas de Ambienta®.

Acesse www.tarkett.com.br e conheça os Acessórios Tarkett.

Lançamento

Perfil Primer (10cm)



24006100



24006120



24006121

Perfil HS (8cm)



24005604



24005613



24005618



24005640



24005645



24005646



24005650



24005651



24005660


STRIPES

Lançamento

As Stripes Tarkett foram desenvolvidas para proporcionar mais personalização à sua decoração. Em 6 cores, podem ser usadas com a linha Ambienta® e transformar os ambientes em obras únicas.



Rústico - 9343633 Jabuticaba e 9343625 Algodão com
Stripe - 24030004 Vermelho



Click

A coleção ideal para quem precisa de ainda mais rapidez para construir ou reformar, pois possui sistema de encaixe fácil e não necessita de cola. Agora disponível em 4mm de espessura.



Click (cor 24021719)

Rústico

Reproduz com fidelidade o aspecto rústico da madeira, mantendo a textura característica dos veios, nós e alto relevo.



Rústico (cor 9343661)

Liso

A coleção que reproduz com fidelidade a textura da madeira, porém sem relevo, tornando o ambiente sofisticado e moderno.



Liso (cor 9344655)

Trend

A coleção com estampas de madeira que são tendência no design mundial, atualizadas conforme a evolução da decoração.



Trend (cor 9345728)

Stone

Simula pedras e superfícies rústicas com fidelidade, proporcionando um visual natural e inovador ao ambiente.



Stone (cor 9348678)

Textile

A coleção de Ambienta® com estampas modernas e autênticas que transmitem o conforto e o aconchego dos tecidos.





Textile (cor 24015714)



Nossa sugestão para esta paginação:

- ❶ 9345731 - Tâmara
- ❷ 9343625 - Algodão



Nossa sugestão para esta paginação:


- ❶ 9343658 - Sapucaia
- ❷ 9343676 - Faia
- ❸ 9343661 - Jequitibá
- ❹ 9344653 - Carambola
- ❺ 9344643 - Castanha





Nossa sugestão para esta paginação:


- 1 9345695 - Flamboyant
- 2 9348681 - Titanium



Nossa sugestão para esta paginação:

- ❶ 9343633 - Jabuticaba
 - ❷ 9343625 - Algodão
- Stripe - 24030004 Vermelho





Nossa sugestão para esta paginação:

- ❶ 9344634 - Tabaco
- ❷ 9344638 - Cambará



Nossa sugestão para esta paginação:

- ❶ 9343663 - Timborana
- ❷ 9345693 - Copaíba
- ❸ 9344655 - Aveia



20%	100%
Natural	Reciclável

60%	100%
Natural Removível	Reciclável Conteúdo Reciclado

60%	100%
Natural Removível	Reciclável Conteúdo Reciclado

		Click	Rústico, Liso, Trend, Stone e Textile	Rústico, Liso, Trend, Stone e Textile (Especial)
	Classificação de uso EN 685 ISO 10874	23	23	23
		31	33	34
		-	42	43
	Espessura total EN 428 ISO 24346	4mm	3mm	3,2mm
	Capa de uso de PVC EN 429 ISO 24340	0,30mm	0,50mm	0,70mm
	Tamanho da régua/ placa EN 427 ISO 24342	200x1220mm	184x950mm/ 470x470mm	184x950mm/ 470x470mm
	Embalagem EN 427 ISO 24342	10 réguas (2,44m ²)	19 réguas (3,32m ²) 16 placas (3,53m ²)	19 réguas (3,32m ²) 16 placas (3,53m ²)
	Peso total kg/m ² EN 430 ISO 23997	7,66kg/m ²	5,30kg/m ²	5,55kg/m ²
	Proteção superficial	Extreme Protection	Extreme Protection	Extreme Protection
	Resistência à abrasão EN 660-2	Classe T	Classe T	Classe T
	Identação residual EN 433 ISO 24343-1	≤ 0,1mm	≤ 0,1mm	≤ 0,1mm
	Estabilidade dimensional EN 434	≤ 0,25%	≤ 0,25%	≤ 0,25%
	Energia radiante NBR 8660	Classe II A	Classe II A	Classe II A
	Densidade óptica de fumaça ASTM E662	(Dm) < 450	(Dm) < 450	(Dm) < 450
	Ignitabilidade de materiais ISO 11925-2	< 150mm em 15s	< 150mm em 15s	< 150mm em 15s
	Absorção do som ao impacto ASTM E989-06	Até 4dB	Até 10dB	Até 10dB
	Estabilidade da cor EN ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6	≥ 6
	Resistência química EN 423 ISO 26987	Boa resistência a substâncias comuns	Boa resistência a substâncias comuns	Boa resistência a substâncias comuns
	Resistência à condutividade elétrica EN 1815	< 2,5kV (sobre concreto)	< 2,5kV (sobre concreto)	< 2,5kV (sobre concreto)
	Emissão de COV AGBB/DIBT	≤ 10µg/m ³ (depois de 28 dias)	≤ 100µg/m ³ (depois de 28 dias)	≤ 100µg/m ³ (depois de 28 dias)

Para informações sobre instalação, limpeza e conservação, acesse o site: www.tarkett.com.br

Av. Getúlio Vargas, 2185 - Jardim Califórnia - Jacareí/SP - CEP: 12305-010 - 0800 011 91 22



www.tarkett.com.br